

AxSun - gut wenn man
seinen Modulen vertrauen kann!


AXSUN Solar
„Deutsche Module mit Charakter“



UNSERE PRODUKTE 2016

Photovoltaikmodule aus deutscher Herstellung -
entwickelt und gefertigt mit
oberschwäbischem Qualitätsanspruch

zuverlässig . stark . attraktiv .
leidenschaftlich . ehrlich . empathisch

JETZT NEU:
AX M-60 performer
300Wp !!!

www.axsun.de


Unsere AxSun Leistungsgarantie

Es gibt viele gute Gründe die für AxSun-Produkte sprechen. Mit modernen Produktionsverfahren und hochwertigen Komponenten fertigen wir Module in höchster Qualität. So haben wir Module entwickelt, die sich durch eine lange Betriebslebensdauer und hochwertige Verarbeitung, sowie durch eine überdurchschnittliche Leistung, auszeichnen.

AxSun Glas-Folie Module

AxSun Serien: premium, performer, premium sol

- ▶ **15 Jahre Produktgarantie** bei Produkten mit gehärtetem Sicherheitsolarglas
- ▶ **10 Jahre Produktgarantie** bei Produkten mit AR-Glas (Anti-Reflexionsbeschichtung)
- ▶ **25 Jahre lineare Leistungsgarantie**



AxSun Glas-Glas Module

AxSun Serien: infinity, GGM, GGL

- ▶ **30 Jahre Produktgarantie** bei Produkten mit gehärtetem Sicherheitsolarglas
- ▶ **10 Jahre Produktgarantie** bei Produkten mit AR-Glas (Anti-Reflexionsbeschichtung)
- ▶ **30 Jahre lineare Leistungsgarantie**

Clever mit Leistungsoptimierer!
- geeignet für ALLE AxSun PV-Module

Alle AxSun Produkte optional mit integriertem Leistungsoptimierer für bis zu 25% mehr Energie!



Glas-Glas infinity



30 Jahre Produktgarantie!
maximale Lebensdauer



auch mit polykristallinen Zellen

AX M-60 GGM 3.2² infinity

Monokristallin
Nennleistung 280/285/290 Wp
45 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Abmessungen 1.655 x 995 x 45 mm (L x B x H)
Frontseite 3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas
Rückseite 3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas
max. Druckbelastung 8.000 Pascal

Indach-Laminare mit SOLRIF®

Unsere premium Hochleistungslaminare für Indach-Lösungen. Mit dem bewährten SOLRIF®-Rahmen und 3,2mm starkem, gehärteten Sicherheitsolarglas. Edle Optik, für nahtlose und superelegante Gebäudeintegration.



AxSun verwendet ORIGINAL MC4 Steckverbinder
Multi-Contact

auch als HIGH-POWER mit 295Wp



auch mit 54 Zellen!

AX M-60 3.2 premium sol

Monokristallin
Nennleistung 265/270/275 Wp
SOLRIF® - Rahmen
Rückwand schwarz
Abmessungen 1.696 x 1.018 x 40 mm (L x B x H)
Verlegemaß 1.678 x 986 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas



HIGH-POWER und bestechende Optik mit AxSun premium black

AxSun monokristalline premium Module

AxSun performer



auch als HIGH-POWER mit 295Wp

spüre die Kraft der Kristalle!



jetzt auch als premium black!

AX M-60 3.2 premium black

Monokristallin
Nennleistung 270/275/280 Wp
40 mm Alu-Rahmen schwarz
Rückwandfolie schwarz
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas

AX M-54 3.2 premium

Monokristallin
Nennleistung 240/245/250 Wp
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Abmessungen 1.495 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas



300Wp !!!

AX M-60 3.2 performer

Monokristallin
Nennleistung 300 Wp
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas

AxSun performer - entwickelt für maximale Energiegewinnung

AxSun polykristalline premium Module



TOPSELLER



AX P-60 3.2 premium

Polykristallin
Nennleistung 255/260/265 Wp
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas

Höchstleistung in bewährter AxSun-Qualität



AX P-54 3.2 premium

Polykristallin
Nennleistung 230/235/240 Wp
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Abmessungen 1.495 x 995 x 40 mm (L x B x H)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas



AxSun Diagonalblenden

Diagonalmodule als ästhetischer Hingucker (ohne elektrische Funktion). Komplet mit passendem Aluminiumrahmen und natürlich belegt mit echten Solarzellen - für ein homogenes Erscheinungsbild.



AX P-60 3.2 premium Diagonalblende

Polykristallin
Genau passend für AX P-60 3.2 premium
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Ausführung linke/rechte Seite der PV-Anlage
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
polykristalline Solarzellen (156 x 156 mm)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas

*elegant und stimmig -
auch für P54
und M-54 Module!*



AX M-60 3.2 premium Diagonalblende

Monokristallin
Genau passend für AX M-60 3.2 premium
40 mm Alu-Rahmen silber oder schwarz
Rückwandfolie weiß oder schwarz
Ausführung linke/rechte Seite der PV-Anlage
Abmessungen 1.655 x 995 x 40 mm (L x B x H)
polykristalline Solarzellen (156 x 156 mm)
3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas



AxSun Sonderbau/Sonderformen

Unser Sonderbau - Durch unsere flexible Produktionsstätte ist es uns möglich eine Vielfalt von Modulformen zu erstellen. Hier gibt es kaum Grenzen hinsichtlich Aufdach/Indach-Lösungen, Form, Größe, Transparenz, Flexibilität, Farbgebung oder der Lichtdurchlässigkeit der produzierten Module.



AxSun Modul-Nachbau

AxSun bietet schnellen & hochwertigen Modul-Nachbau um Ihre bestehende PV-Anlage wieder fit zu machen. Mit voller Garantie. Wie es sich gehört. AxSun eben. Mit langjähriger Erfahrungen im Produzieren von individuellsten Formen und Größen, bauen wir für Sie den passenden Ersatz nach. Mit den passenden mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Original-Moduls. Dann passt's wieder, ist neu - und hat volle Garantie!

Wir produzieren für Sie Ihr passgenaues Modul:

- ▶ Abmessungen/Größe
- ▶ Art und Größe der Solarzellen (poly/mono, 5", 6")
- ▶ Rahmen schwarz, silber, rahmenlos
- ▶ Hintergrundfolie, Backsheet in gewünschter Optik

Wir produzieren aus Überzeugung in Deutschland!

Unsere gewohnte oberschwäbische Qualität wird geschätzt - Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Nur so ist garantiert, dass wir Ihnen die beste Qualität, hohe Langlebigkeit und unsere Flexibilität anbieten können. Sehr gerne bieten wir Ihnen eine Werksführung in unserem Hause an:

Für uns ist unsere Produktion in Oberschwaben eine Normalität, eine Selbstverständlichkeit. Und gerne zeigen wir Ihnen dies. Sie sind auch interessiert an einer Werksführung durch unser Haus? So können wir Ihnen unsere Begeisterung für Photovoltaik und unser Qualitätsdenken am besten näherbringen. Rufen Sie uns doch einfach dazu an, wir freuen uns auf Sie.

“ Vorab möchten wir uns nochmals recht herzlich für Ihre Gastfreundschaft in Ihrem Hause bedanken. Die Begehung der Produktion war für uns wirklich ein Highlight. Die Sensibilität und Genauigkeit der einzelnen Produktionsschritte hat uns sehr beeindruckt. Wir glauben, dass der Beweis dieser qualitativ hochwertigen Produktion ein klares Differenzierungsmerkmal gegenüber allen anderen Produkten darstellt.

- Herr H. P. (Name bei AxSun bekannt, mehr Kundenstimmen unter www.axsun.de)

AxSun-Partner